



微信二维码



微博二维码

Turf Protection Temporary Flooring

卷式多功能移动地板

Copyright © ACT Sports 2015

广州爱奇实业有限公司

GUANGZHOU ACT INDUSTRIAL CO., LTD.

广东生产基地 (Guangdong Manufacturing Base):

广州增城中新镇新墩路168号
No.168Xindun Rd.Zhongxin,
Zengcheng Guangzhou,P.R.China
Tel :+86-20-3879 6000
Fax:+86-20-3879 6100

河南生产基地 (Henan Manufacturing Base):

新乡市古固寨产业集聚区鸿达大道8号
No.8Hongda RoadGuguzhai Industrial
Area,Xinxiang,Henan,P.R.China
Tel :+86-373-7083900
Fax:+86-373-7083901

E-mail:marketing@actcorp.cn (国内)

E-mail:info@actcorp.cn (Export)

客服热线 : Tel :+86-20-3879 8114

www.actcorp.cn

GREENEX®





GREENEX®

卷式多功能移动地板


满足您对地面的多种需求

Ideal For All Your Surfacing Needs

GREENEX 系列多功能移动地板铺设在接待宾客场所、体育场草坪、摆放桌椅、欢宴场所、贸易展览、音乐会、高尔夫球场、草坪、集体活动和体育赛事、停车场、食品服务、走道、舞蹈地面、海滨、通道和特殊活动场地地面上。



可以轻易扣在一起



挤压边条纹提供了一个精巧的外观和倾斜的边缘

GREENEX 特点：

- 模块设备使卷状或板状的地板准确的接合，适合任何活动所需地面，而且可作为舞台地面；
- 特殊卷起和铺开设计，使运输及安装简单快捷；
- 耐用、耐冲击聚丙烯材料，无孔型，便于清洁；
- 下侧交叉支撑构使地板坚固并且能够承受负载；
- 有纹路的防滑表面，并辅以排水道使表面保持干燥；
- 通风槽使空气和水到达下表面；
- 外延式边缘条提供完美的外观；
- 可以在大多数表面简便快捷的安装，包括草坪、碎石、混凝土、沥青、土地、沙地、而且可用做地毯基层或用于人造草的表面；
- 湿气保持阻止草坪过干或过热；
- 保护板重量平均分布保护草坪不受损坏，交叉支撑条提供侧面和水平支撑，达到与草最小的接触面积，无需伸入地面即可提供各方向的支撑；
- 维修和更换经济简便。






安全设计
抗紫外线的材料、色彩
使用经济
保护草坪
快速拆装
维护简便、快捷
拥有良好透气性和透水性

Make every event a success

推荐色彩：
 COLOR OPTIONS



森林绿



浅绿色



灰色

GREENEX 可扩充接口允许保护板在极度的温度下收缩或膨胀。



可选色彩: COLOR OPTIONS

所有色彩均可根据客户需求进行定制。Custom colors also available.



***根据ASTM标准的F 1292测试**

备注：产品颜色以实物为准。

NOTE: Color samples are reproduced as closely as possible. They may not represent an exact color match to the GREENEX Surface.



南京奥体中心（十运会主赛场）

GREENEX 技术参数

材料:	聚丙烯耐冲击性和有弹性的特极材料。不可渗透。
温度:	零下35度至零上100度范围。
每块尺寸:	未组装的每块为31.1CM长; 8.5CM宽; 1.59CM高。连接后可组成任何尺寸。
重量:	每块重102克±3克。
紫外线稳定性:	5年内不会褪色或磨坏
UL级别:	UL 94 HB
CPSC FF 1-70:	联邦易燃性测试通过
ASTM E-84:	火焰传播指数85: 等级C
熔点:	华氏324度(摄氏162度)
负载:	在土地上可支撑10吨汽车, 但表面会有损伤。
储存:	可以卷起储存, 或以平面块状储存。可储存在室内或室外(建议用防水油布盖住)。40尺货柜可储存2300平方米拼好的保护板。通常8000平方米占用的存储空间约为300平方米。
清洁:	可以清扫, 拖洗, 或压力清洗。可使用标准清洗液。

运输资料

GREENEX保护板使用1.13Mx1.3Mx1.25M托板运输。

部分案例



南京奥体中心(十运会主赛场) ▲



青岛天泰体育场 ▲

常州第十三届运动会 ◆

部分工程案例：

- 常州第十三届运动会
- 南京奥体中心(十运会主赛场)
- 淄博体育中心(全运会赛场)
- 青岛天泰体育场(全运会赛场)
- 济南体育中心(全运会赛场)
- 上海虹口体育场
- 北京工人体育场
- 上海八万人体育场
- 武汉体育中心
- 深圳宝安体育中心(大运会配套场馆)
-



淄博体育中心 ▲